Wiedenmann®
Original Parts

Original-Spoons von Wiedenmann

We are turf. www.wiedenmann.com

Warum Original-Spoons von Wiedenmann?

Ganz einfach: Unsere Original-Spoons und unsere TERRA SPIKE®-Maschinen passen perfekt zusammen!

Nur durch die Verwendung unserer Original-Spoons erhalten Sie:

- höchste **Qualität**
- hohe **Verschleißfestigkeit**
- hundertprozentige **Passgenauigkeit**
- perfektes **Zusammenspiel** zwischen Spoon und Werkzeugträger
- ausgezeichnete **Lochqualität** für besten Rasen

Das Ergebnis langjähriger technischer Entwicklung sind qualitativ hochwertige Spoons, die bestens für die harten Einsatzbedingungen der **TERRA SPIKE®** - Maschinen geeignet sind.

Auch die Form der Spoons ist an die Bedingungen der Maschinen angepasst.

Das betrifft vor allem die Befestigungsart, welche für die Funktionalität und Betriebssicherheit ausschlaggebend ist. Beim Einsatz von Drittanbieter-Spoons können bereits kleinste Abweichungen / Unterschiede der Zinkenaufnahme zu Verformungen der Spoons und Werkzeugträger führen.
Die Betriebssicherheit der Maschine ist dadurch nicht mehr gegeben und kostenintensive Reparaturen sind die Folge.

Gehen Sie auf Nummer sicher.

Original-Spoons von Wiedenmann – wenn‘s passen soll!

Inhaltsverzeichnis

Hier finden Sie die passenden Spoons für Ihre Maschine:

TERRA SPIKE SL 6	4 - 5
GREENS TERRA SPIKE G6/135	6 - 7
GREENS TERRA SPIKE G6/160	8 - 9
TERRA SPIKE GXi 6	10 - 11
TERRA SPIKE GXi 8	12 - 13
TERRA SPIKE XF 6	14 - 15
TERRA SPIKE XF 8	16 - 17
TERRA SPIKE XD 6	18 - 19
TERRA SPIKE XD 8	20 - 21
TERRA SPIKE XP 6	22 - 23
TERRA SPIKE XP 8	24 - 25
ABMESSUNGEN	

TERRA SPIKE SL 6

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	24
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	24

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	24
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	24
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	24
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	24
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	24

Nur in Verbindung mit Antrieb 280 U/min oder 360 U/min!

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	24

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	24

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine	
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	24	In Kombination mit Multi-Zinkenträger 1237973 empfohlen.
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	24	
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	24	
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	24	
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	24	
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	24	
1520014	Top Eject Hohlspoon	19	14 x 145	11	146	24	Nur in Verbindung mit Zinkenaufnahme für nach oben auswerfende Zinken 1237960 montierbar!
1520016	Top Eject Hohlspoon	19	17 x 145	14	146	24	Nur in Verbindung mit Zinkenaufnahme für nach oben auswerfende Zinken 1237960 montierbar!

NAGELZINKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1016499	Nagelzinken 5 x 135 mm (Karton mit 100 Stück)	Nur in Verbindung mit Nagelbrett 1237975 montierbar!
1014210	Nagelzinken 8 x 150 mm (Karton mit 80 Stück)	Nur in Verbindung mit Nagelbrett 1237975 montierbar!

ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine	
1237975	Nagelbrett: für Nagelzinken 5 x 135 mm oder 8 x 150 mm Bestückung pro Nagelbrett: 8 oder 12 Nagelzinken	6	
1237973	Multi-Zinkenträger für 8 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm	6	
1237970	Multi-Zinkenträger für 6 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 12 mm Max. Arbeitstiefe: 200 mm Vollspoons max. D= 12 mm Kreuzspoons max. D= 12 mm Hohlspoons max. D= 16 mm	6	Nur in Verbindung mit Antrieb 280 U/min oder 360 U/min!
1237960	Zinkenträger für nach oben auswerfende Hohlspoons (Top Eject) Bestückung pro Zinkenträger: 4 Hohlspoons	6	
1237950	Standard-Zinkenträger für 4 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 12 mm --> bereits 1 Satz im Lieferumfang der Basismaschine enthalten	6	

GREENS TERRA SPIKE G6/135

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1196414	Gewindebuchse	12
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	24
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	24

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	24
1500112	Vollspoon	8	8 x 260	292	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	24
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	24
1500191	Vollspoon	12	8 x 270	303	24
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	24
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	24
1500121	Vollspoon	12	12 x 250	284	24
1500122	Vollspoon	12	12 x 275	309	24
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	24
1500171	Vollspoon	12	16 x 220	254	24
1500136	Vollspoon	M14	20 x 250	301	12
1500132	Vollspoon	M14	20 x 275	326	12
1500140	Vollspoon	M14	22 x 220	271	12
1500141	Vollspoon	M14	22 x 275	326	12

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	24

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	24
1554006	Kreuzspoon	12	19 x 2,5 x 200	243	24

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	24
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	24
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	24
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	24
1552031	Hohlspoon	12	16 x 250	10	287	24
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	24
1553021	Hohlspoon	12	20 x 250	13	287	24
1563030	Hohlspoon	M14	25 x 250	16	320	12

In Kombination mit Multi-Zinkenträger 1191915 empfohlen.

MULTI-ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1191915	Multi-Zinkenträger für 8 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm	6

GREENS TERRA SPIKE G6/160

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1196414	Gewindebuchse	12
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	24
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	24

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	24
1500112	Vollspoon	8	8 x 260	292	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	24
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	24
1500191	Vollspoon	12	8 x 270	303	24
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	24
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	24
1500121	Vollspoon	12	12 x 250	284	24
1500122	Vollspoon	12	12 x 275	309	24
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	24
1500171	Vollspoon	12	16 x 220	254	24
1500136	Vollspoon	M14	20 x 250	301	12
1500132	Vollspoon	M14	20 x 275	326	12
1500140	Vollspoon	M14	22 x 220	271	12
1500141	Vollspoon	M14	22 x 275	326	12

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	24

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	24
1554006	Kreuzspoon	12	19 x 2,5 x 200	243	24

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	24
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	24
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	24
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	24
1552031	Hohlspoon	12	16 x 250	10	287	24
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	24
1553021	Hohlspoon	12	20 x 250	13	287	24
1563030	Hohlspoon	M14	25 x 250	16	320	12

In Kombination mit Multi-Zinkenträger 1191910 empfohlen.

NAGELZINKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1016499	Nagelzinken 5 x 135 mm (Karton mit 100 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1196745 montierbar!
1014210	Nagelzinken 8 x 150 mm (Karton mit 80 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1196745 montierbar!

MULTI-ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1191910	Multi-Zinkenträger für 8 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm	6
1191940	Multi-Zinkenträger für 8 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	6
1196745	Multi-Zinkenträger für Nagelzinken 5 x 135 mm oder 8 x 150 mm Bestückung pro Träger: 8 oder 12 Nagelzinken	6

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	24
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	24

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	24
1500112	Vollspoon	8	8 x 260	292	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	24
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	24
1500191	Vollspoon	12	8 x 270	303	24
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	24
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	24
1500121	Vollspoon	12	12 x 250	284	24
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	24
1500171	Vollspoon	12	16 x 220	254	24
1500172	Vollspoon	M10	16 x 170	223	12
1500131	Vollspoon	M10	20 x 250	303	12

Nur in Verbindung mit Antrieb 385 U/min!

Nur in Verbindung mit Antrieb 385 U/min!

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	24

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	24
1554006	Kreuzspoon	12	19 x 2,5 x 200	243	24

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	24
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	24
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	24
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	24
1552031	Hohlspoon	12	16 x 250	10	287	24
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	24
1553021	Hohlspoon	12	20 x 250	13	287	24
1573032	Hohlspoon	M10	25 x 150	16	211	12
1573030	Hohlspoon	M10	25 x 250	16	312	12

In Kombination mit Multi-Zinkenträger 1223360 empfohlen.

NAGELZINKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1016499	Nagelzinken 5 x 135 mm (Karton mit 100 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1222910 montierbar!
1014210	Nagelzinken 8 x 150 mm (Karton mit 80 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1222910 montierbar!

MULTI-ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine	
1223360	Multi-Zinkenträger für 8 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm (Zinkenbedarf für Komplettbestückung: 46 Stück Mini-Hohlspoons 1552015 --> die beiden äußersten Zinken links + rechts dürfen nicht montiert werden!)	6	Nur zur Verwendung mit Mini-Hohlspoons 1552015 zugelassen!
1222910	Multi-Zinkenträger für Nagelzinken 5 x 135 mm oder 8 x 150 mm Bestückung pro Träger: 8 oder 12 Nagelzinken	6	

TERRA SPIKE GXi 8

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	32
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	32

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	32
1500112	Vollspoon	8	8 x 260	292	32
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	32
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	32
1500191	Vollspoon	12	8 x 270	303	32
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	32
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	32
1500121	Vollspoon	12	12 x 250	284	32
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	32
1500171	Vollspoon	12	16 x 220	254	32
1500172	Vollspoon	M10	16 x 170	223	16
1500131	Vollspoon	M10	20 x 250	303	16

Nur in Verbindung mit Antrieb 385 U/min!

Nur in Verbindung mit Antrieb 385 U/min!

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	32

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	32
1554006	Kreuzspoon	12	19 x 2,5 x 200	243	32

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	32
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	32
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	32
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	32
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	32
1552031	Hohlspoon	12	16 x 250	10	287	32
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	32
1553021	Hohlspoon	12	20 x 250	13	287	32
1573032	Hohlspoon	M10	25 x 150	16	211	16
1573030	Hohlspoon	M10	25 x 250	16	312	16

In Kombination mit Multi-Zinkenträger 1223360 empfohlen.

NAGELZINKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1016499	Nagelzinken 5 x 135 mm (Karton mit 100 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1222910 montierbar!
1014210	Nagelzinken 8 x 150 mm (Karton mit 80 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1222910 montierbar!

MULTI-ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine	
1223360	Multi-Zinkenträger für 8 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm	8	Nur zur Verwendung mit Mini-Hohlspoons 1552015 zugelassen!
1222910	Multi-Zinkenträger für Nagelzinken 5 x 135 mm oder 8 x 150 mm Bestückung pro Träger: 8 oder 12 Nagelzinken	8	
1223355	Multi-Zinkenträger für Spoons mit Aufnahmedurchmesser 12 mm Bestückung pro Multi-Zinkenträger: 6 Spoons Vollspoons max. D= 12 mm Kreuzspoons max. D= 12mm Hohlspoons max. D= 14 mm	8	

TERRA SPIKE XF 6

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1196414	Gewindebuchse	12
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	24
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	24

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	24
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	24
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	24
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	24
1500121	Vollspoon	12	12 x 250	284	24
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	24
1500171	Vollspoon	12	16 x 220	254	24
1500136	Vollspoon	M14	20 x 250	301	12
1500140	Vollspoon	M14	22 x 220	271	12

Nur in Verbindung mit Antrieb 345 U/min oder 410 U/min!

Nur in Verbindung mit Antrieb 345 U/min!

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	24

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	24
1554006	Kreuzspoon	12	19 x 2,5 x 200	243	24

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	24
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	24
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	24
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	24
1552031	Hohlspoon	12	16 x 250	10	287	24
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	24
1553021	Hohlspoon	12	20 x 250	13	287	24
1563030	Hohlspoon	M14	25 x 250	16	320	12
1563050	Hohlspoon	M14	32 x 250	20,5	320	12

Nur in Verbindung mit Antrieb 345 U/min oder 410 U/min!

NAGELZINKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1016499	Nagelzinken 5 x 135 mm (Karton mit 100 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1203800 montierbar!
1014210	Nagelzinken 8 x 150 mm (Karton mit 80 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1203800 montierbar!

MULTI-ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1203800	Multi-Zinkenträger für Nagelzinken 5 x 135 mm oder 8 x 150 mm Bestückung pro Träger: 8 oder 12 Nagelzinken	6

TERRA SPIKE XF 8

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1196414	Gewindebuchse	16
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	32
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	32

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	32
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	32
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	32
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	32
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	32
1500121	Vollspoon	12	12 x 250	284	32
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	32
1500171	Vollspoon	12	16 x 220	254	32
1500136	Vollspoon	M14	20 x 250	301	16
1500140	Vollspoon	M14	22 x 220	271	16

Nur in Verbindung mit Antrieb 345 U/min oder 410 U/min!

Nur in Verbindung mit Antrieb 345 U/min!

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	24

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	24
1554006	Kreuzspoon	12	19 x 2,5 x 200	243	24

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	32
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	32
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	32
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	32
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	32
1552031	Hohlspoon	12	16 x 250	10	287	32
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	32
1553021	Hohlspoon	12	20 x 250	13	287	32
1563030	Hohlspoon	M14	25 x 250	16	320	16
1563050	Hohlspoon	M14	32 x 250	20,5	320	16

Nur in Verbindung mit Antrieb 345 U/min oder 410 U/min!

NAGELZINKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1016499	Nagelzinken 5 x 135 mm (Karton mit 100 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1203800 montierbar!
1014210	Nagelzinken 8 x 150 mm (Karton mit 80 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1203800 montierbar!

MULTI-ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1203800	Multi-Zinkenträger für Nagelzinken 5 x 135 mm oder 8 x 150 mm Bestückung pro Träger: 8 oder 12 Nagelzinken	8

TERRA SPIKE XD 6

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1196414	Gewindebuchse	12
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	24
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	24

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	24
1500112	Vollspoon	8	8 x 260	292	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	24
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	24
1500191	Vollspoon	12	8 x 270	303	24
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	24
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	24
1500121	Vollspoon	12	12 x 250	284	24
1500122	Vollspoon	12	12 x 275	309	24
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	24
1500171	Vollspoon	12	16 x 220	254	24
1500136	Vollspoon	M14	20 x 250	301	12
1500132	Vollspoon	M14	20 x 275	326	12
1500140	Vollspoon	M14	22 x 220	271	12
1500141	Vollspoon	M14	22 x 275	326	12
1500150	Vollspoon	M14	25 x 275	326	12

Nur in Verbindung mit Antrieb 345 U/min!

Nur in Verbindung mit Antrieb 345 U/min!

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	24

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	24
1554006	Kreuzspoon	12	19 x 2,5 x 200	243	24

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	24
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	24
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	24
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	24
1552031	Hohlspoon	12	16 x 250	10	287	24
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	24
1553021	Hohlspoon	12	20 x 250	13	287	24
1563030	Hohlspoon	M14	25 x 250	16	320	12
1563050	Hohlspoon	M14	32 x 250	20,5	320	12

NAGELZINKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1016499	Nagelzinken 5 x 135 mm (Karton mit 100 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1203800 montierbar!
1014210	Nagelzinken 8 x 150 mm (Karton mit 80 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1203800 montierbar!

MULTI-ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1203800	Multi-Zinkenträger für Nagelzinken 5 x 135 mm oder 8 x 150 mm Bestückung pro Träger: 8 oder 12 Nagelzinken	6

TERRA SPIKE XD 8

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1196414	Gewindebuchse	16
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	32
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	32

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	32
1500112	Vollspoon	8	8 x 260	292	32
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	32
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	32
1500191	Vollspoon	12	8 x 270	303	32
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	32
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	32
1500121	Vollspoon	12	12 x 250	284	32
1500122	Vollspoon	12	12 x 275	309	32
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	32
1500171	Vollspoon	12	16 x 220	254	32
1500136	Vollspoon	M14	20 x 250	301	16
1500132	Vollspoon	M14	20 x 275	326	16
1500140	Vollspoon	M14	22 x 220	271	16
1500141	Vollspoon	M14	22 x 275	326	16
1500150	Vollspoon	M14	25 x 275	326	16

Nur in Verbindung mit Antrieb 345 U/min!

Nur in Verbindung mit Antrieb 345 U/min!

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	32

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	32
1554006	Kreuzspoon	12	19 x 2,5 x 200	243	32

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	32
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	32
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	32
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	32
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	32
1552031	Hohlspoon	12	16 x 250	10	287	32
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	32
1553021	Hohlspoon	12	20 x 250	13	287	32
1563030	Hohlspoon	M14	25 x 250	16	320	16
1563050	Hohlspoon	M14	32 x 250	20,5	320	16

NAGELZINKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1016499	Nagelzinken 5 x 135 mm (Karton mit 100 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1203800 montierbar!
1014210	Nagelzinken 8 x 150 mm (Karton mit 80 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1203800 montierbar!

MULTI-ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1203800	Multi-Zinkenträger für Nagelzinken 5 x 135 mm oder 8 x 150 mm Bestückung pro Träger: 8 oder 12 Nagelzinken	8

TERRA SPIKE XP 6

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1196414	Gewindebuchse	12
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	24
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	24

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	24
1500112	Vollspoon	8	8 x 260	292	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	24
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	24
1500191	Vollspoon	12	8 x 270	303	24
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	24
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	24
1500121	Vollspoon	12	12 x 250	284	24
1500122	Vollspoon	12	12 x 275	309	24
1500123	Vollspoon	12	12 x 320	361	24
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	24
1500171	Vollspoon	12	16 x 220	254	24
1500136	Vollspoon	M14	20 x 250	301	12
1500132	Vollspoon	M14	20 x 275	326	12
1500133	Vollspoon	M14	20 x 320	381	12
1500134	Vollspoon	M14	20 x 400	462	12
1500140	Vollspoon	M14	22 x 220	271	12
1500141	Vollspoon	M14	22 x 275	326	12
1500150	Vollspoon	M14	25 x 275	326	12
1500151	Vollspoon	M14	25 x 350	412	12

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	24

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	24
1554006	Kreuzspoon	12	19 x 2,5 x 200	243	24

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	24
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	24
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	24
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	24
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	24
1552031	Hohlspoon	12	16 x 250	10	287	24
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	24
1553021	Hohlspoon	12	20 x 250	13	287	24
1563030	Hohlspoon	M14	25 x 250	16	320	12
1563050	Hohlspoon	M14	32 x 250	20,5	320	12

In Kombination mit Multi-Zinkenträger 1191910 empfohlen.

NAGELZINKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1016499	Nagelzinken 5 x 135 mm (Karton mit 100 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1196745 montierbar!
1014210	Nagelzinken 8 x 150 mm (Karton mit 80 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1196745 montierbar!

MULTI-ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1191910	Multi-Zinkenträger für 8 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm	6
1191940	Multi-Zinkenträger für 8 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	6
1196745	Multi-Zinkenträger für Nagelzinken 5 x 135 mm oder 8 x 150 mm Bestückung pro Träger: 8 oder 12 Nagelzinken	6

TERRA SPIKE XP 8

BEFESTIGUNGSTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1196414	Gewindebuchse	16
1013540	Schraube mit Ansatzspitze	32
1180256	Adapterhülse zur Befestigung von Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm in Werkzeugträger mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	32

VOLLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1500111	Vollspoon	8	8 x 200	232	32
1500112	Vollspoon	8	8 x 260	292	32
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	40	32
1500190	Vollspoon	12	8 x 220	253	32
1500191	Vollspoon	12	8 x 270	303	32
1500180	Vollspoon	12	10 x 210	243	32
1500120	Vollspoon	12	12 x 200	234	32
1500121	Vollspoon	12	12 x 250	284	32
1500122	Vollspoon	12	12 x 275	309	32
1500123	Vollspoon	12	12 x 320	361	32
1500170	Vollspoon	12	16 x 150	184	32
1500171	Vollspoon	12	16 x 220	254	32
1500136	Vollspoon	M14	20 x 250	301	16
1500132	Vollspoon	M14	20 x 275	326	16
1500133	Vollspoon	M14	20 x 320	381	16
1500134	Vollspoon	M14	20 x 400	462	16
1500140	Vollspoon	M14	22 x 220	271	16
1500141	Vollspoon	M14	22 x 275	326	16
1500150	Vollspoon	M14	25 x 275	326	16
1500151	Vollspoon	M14	25 x 350	412	16

WURZELMESSER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1555003	Wurzelmesser	12	19 x 5 x 175	220	24

KREUZSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1554005	Kreuzspoon	12	12 x 2,5 x 200	243	32
1554006	Kreuzspoon	12	19 x 2,5 x 200	243	32

HOHLSPOONS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme-Durchmesser	Außen-Durchm./ Arbeitstiefe	Innen-Durchmesser	Gesamtlänge	Spoonsbedarf pro Maschine
1552015	Mini-Hohlspoon	8	7 x 80	4,4	127	32
1180256	Adapterhülse	12	D= 8 mm innen D= 12 mm außen	-	40	32
1552010	Hohlspoon	12	10 x 125	6,5	155	32
1552020	Hohlspoon	12	14 x 110	8,5	142	32
1552030	Hohlspoon	12	16 x 170	10	206	32
1552031	Hohlspoon	12	16 x 250	10	287	32
1553020	Hohlspoon	12	20 x 200	13	236	32
1553021	Hohlspoon	12	20 x 250	13	287	32
1563030	Hohlspoon	M14	25 x 250	16	320	16
1563050	Hohlspoon	M14	32 x 250	20,5	320	16

In Kombination mit Multi-Zinkenträger 1191910 empfohlen.

NAGELZINKEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1016499	Nagelzinken 5 x 135 mm (Karton mit 100 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1196745 montierbar!
1014210	Nagelzinken 8 x 150 mm (Karton mit 80 Stück)	Nur in Verbindung mit Multi-Zinkenträger 1196745 montierbar!

MULTI-ZINKENTRÄGER

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bedarf pro Maschine
1191910	Multi-Zinkenträger für 8 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 8 mm	8
1191940	Multi-Zinkenträger für 8 Spoons mit Aufnahmedurchmesser 12 mm	8
1196745	Multi-Zinkenträger für Nagelzinken 5 x 135 mm oder 8 x 150 mm Bestückung pro Träger: 8 oder 12 Nagelzinken	8


1563050 Hohlspoon 32 x 250
1563030 Hohlspoon 25 x 250
1573030 Hohlspoon 25 x 250
1553021 Hohlspoon 20 x 250
1552031 Hohlspoon 16 x 250
1553020 Hohlspoon 20 x 200
1573032 Hohlspoon 25 x 150
1552030 Hohlspoon 16 x 170
1552010 Hohlspoon 10 x 125
1552020 Hohlspoon 14 x 110
1500170 Vollspoon 16 x 150
1500111 Vollspoon 8 x 200
1500120 Vollspoon 12 x 200
1500180 Vollspoon 10 x 210
1500190 Vollspoon 8 x 220
1500171 Vollspoon 16 x 220
1500121 Vollspoon 12 x 250
1500112 Vollspoon 8 x 260
1500191 Vollspoon 8 x 270
1500122 Vollspoon 12 x 275


1552015 Mini Hohlspoon 7 x 80
1505003 Wurzelmesser 19 x 5 x 175
1554005 Kreuzspoon 12 x 2,5 x 200
1554006 Kreuzspoon 19 x 2,5 x 200
1520014 Top-Eject Hohlspoon 14 x 145
1520016 Top-Eject Hohlspoon 17 x 145
1016499 Nagelzinken 5 x 135
1014210 Nagelzinken 8 x 150
1180256 Adapterhülse Ø 8 mm innen Ø 12 mm außen
1500123 Vollspoon 12 x 320
1500172 Vollspoon 16 x 170
1500140 Vollspoon 22 x 220
1500136 Vollspoon 20 x 250
1500131 Vollspoon 20 x 250
1500132 Vollspoon 20 x 275
1500141 Vollspoon 22 x 275
1500150 Vollspoon 25 x 275
1500133 Vollspoon 20 x 320
1500151 Vollspoon 25 x 350
1500134 Vollspoon 20 x 400

FUSSBALL
GOLF
AMERICAN FOOTBALL
BASEBALL



PFERDE-
RENNBAHN

PRODUKTÜBERSICHT

TERRA SPIKE Modelle für Greens und Abschläge

TERRA SPIKE SL 6

Arbeitsbreite:	140 cm
Arbeitstiefe:	bis 200 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 3,0 km/h
Für Traktoren ab	20 PS

TERRA SPIKE GXI 6

Arbeitsbreite:	140 cm
Arbeitstiefe:	bis 250 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 3,2 km/h
Für Traktoren ab	25 PS

TERRA SPIKE G6/160

Arbeitsbreite:	160 cm
Arbeitstiefe:	bis 275 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 2,4 km/h
Für Traktoren ab	25 PS

TERRA SPIKE GXI 8

Arbeitsbreite:	180 cm
Arbeitstiefe:	bis 250 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 3,2 km/h
Für Traktoren ab	35 PS

TERRA SPIKE Modelle für Fairways und Sportplätze

TERRA SPIKE XP6 / XP8

Arbeitsbreite:	160 cm / 210 cm
Arbeitstiefe:	bis 400 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 1,5 km/h
Für Traktoren ab	30 PS / 40 PS

TERRA SPIKE XF-6 / XF-8

Arbeitsbreite:	160 cm / 210 cm
Arbeitstiefe:	bis 220 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 3,8 km/h
Für Traktoren ab	40 PS / 50 PS

TERRA SPIKE XD-6 / XD-8

Arbeitsbreite:	160 cm / 210 cm
Arbeitstiefe:	bis 275 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 3,2 km/h
Für Traktoren ab	40 PS / 50 PS

CORE RECYCLER

Core Recycler WB

Arbeitsbreite:	120 cm
Ausführung:	
Handgeführt mit Verbrennungsmotor	

Core Recycler TB

Arbeitsbreite:	120 cm
Ausführung:	
Gezogen mit Verbrennungsmotor oder Zapfwellenaufsteckpumpe	

CORE RECYCLER

Einzigartige Maschine zum Aufnehmen und Recyceln von Erdkegeln.

- Rückführung von bis zu 80 % des wertvollen Sand-/Bodengemisches.
- Einsparung von bis zu 40 % Top-Dress-Material.
- Minimierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln.


Aufnahme-
durchmesser
Arbeitstiefe
Gesamtlänge
Außen-
durchmesser
Innen-
durchmesser


cm
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ø in mm
5
7
8
10
12
14
16
19
20
22
25
32

TIPP!

Besuchen Sie uns unter
www.wiedenmann.com

DORT FINDEN SIE:

- weitere Verschleiß- und Ersatzteile
- umfassende Informationen zu Wiedenmann Produkten und Services
- News und Praxistipps
- Bezugsquellen für das komplette Wiedenmann Programm

00-000 06/23

Wiedenmann GmbH
Am Bahnhof | 89192 Rammingen | GERMANY
Telefon +49 7345 953-0 | Telefax +49 7345 953-233
info@wiedenmann.com

www.wiedenmann.com